



glasswasher - dishwasher  
 lave-verres - lave-vaisselle  
 lavavasos - lavajillas



### Caratteristiche della scheda elettronica

Features of the electronic card  
 Caracteristiques fiche electronique  
 Características tarjeta electrónica

	<p><b>Visualizzazione temperatura della vasca</b>  <b>Visualizzazione temperatura del boiler</b>                  Display of the temperature of the tank                  Display of the temperature of the boiler                  Affichage température de la cuve                  Affichage température de la chaudière                  Visualización de la temperatura de la cuba                  Visualización de temperatura de la caldera</p>		<p><b>Termostop regolabile di serie per TNK / BLR</b>                  Standard built-in adjustable TNK / BLR thermostop                  Termostop réglable standard pour TNK / BLR                  Estándar ajustable TERMOSTOP de TNK / BLR</p>
	<p><b>Visualizzazione di eventuale segnale di allarme</b>                  Display of a possible alert signal                  Affichage d'un possible signal d'alerte                  Visualización de una posible señal de alerta</p>		<p><b>Indicazione di manutenzione programmata</b>                  Planned maintenance indication                  Indication d'entretien planifié                  Indicación de manutención planificada</p>
<p>1. SOFT                  2. STANDARD                  3. PLUS                  4. INTENSIVE</p>	<p><b>4 programmi di lavaggio impostabili</b>                  4 wash cycles to set                  4 cycles de lavage à établir                  4 ciclos de lavado de establecer</p>		<p><b>Conteggio di lavaggio</b>                  Wash cycles counter                  Compte cycles de lavage                  Cuenta ciclos de lavado</p>
	<p><b>Impostazione differenziata temperature TNK / BLR per ogni ciclo di lavaggio</b>                  Different TNK / BLR temperature setting according to each wash cycle                  Réglage de différentes températures TNK / BLR pour chaque cycle de lavage                  Configuración de diferentes temperaturas TNK / BLR para cada ciclo de lavado</p>		<p><b>Scarico automatico dell'acqua in vasca a fine esercizio (con pompa di scarico installata)</b>                  Automatic drain of the tank water at the end of the wash cycle (with built-in drain pump)                  Vidange automatique de l'eau dans le réservoir à la fin du cycle de lavage (avec pompe de vidange installée)                  Drenaje automático del agua en el tanque al final del ejercicio (con bomba de drenaje instalada)</p>
	<p><b>Impostazione differenziata temperature TNK / BLR per ogni ciclo di lavaggio</b>                  Different TNK / BLR temperature setting according to each wash cycle                  Réglage de différentes températures TNK / BLR pour chaque cycle de lavage                  Configuración de diferentes temperaturas TNK / BLR para cada ciclo de lavado</p>		<p><b>Display a risparmio energetico</b>                  Digital energy-saving display                  Display Energy Saving                  Pantalla de ahorro de energía</p>

# lavabicchieri - lavastoviglie



## GAM 350 • GAM 400 • GAM 540 • GAM 560

TIMER: 90 - 120 - 150 - 180 sec.

glasswasher - dishwasher  
lave-verres - lave-vaisselle  
lavavaso - lavajillas



**MODELLO**  
MODEL  
MODELE  
MODELO

**alimentazione**  
power supply  
alimentation  
voltaje

**potenza vasca**  
tank power  
puissance cuve  
potencia recipiente

**potenza boiler**  
boiler power  
puissance chaudière  
potencia boiler

**potenza pompa**  
pump power  
puissance pompe  
potencia bomba

**dimensioni esterne**  
external dimensions  
dimensions extérieures  
medidas externas

**dimensioni imballo**  
dimensions packing  
dimensions emballage  
dimensiones del embalaje

**peso**  
net weight  
poids net  
peso neto

**cesto**  
basket  
panier  
cesta

**h. max bicchiere**  
glass max. height  
h. max. verre  
h. max del vaso

**h. max piatto**  
dish max. height  
h. max assiette  
h. max del plato

**dimensioni teglie**  
dimensions trays  
dimensions plats  
dimensiones placas

		kW	kW	kW	mm $\frac{A}{B}$ $\frac{C}{B}$	mm / m <sup>2</sup> $\frac{A}{B}$ $\frac{C}{B}$	kg	mm $\frac{A}{B}$ $\frac{C}{B}$	cm	cm	cm
<b>lavabicchieri / glasswasher / lave-verres / lavavaso</b>											
<b>GAM 350/27E</b>	230V/1+T 50/60 Hz	3	3	0,26	A 420 B 500 C 650	A 660 B 565 0,30 C 800	36	A 350 B 350 C 150	24	-	-
<b>GAM 350/27PSE</b>	230V/1+T 50/60 Hz	3	3	0,26	A 420 B 500 C 650	A 660 B 565 0,30 C 800	36	A 350 B 350 C 150	24	-	-
<b>GAM 400E</b>	230V/1+T 50/60 Hz	3	3	0,29	A 470 B 555 C 695	A 660 B 565 0,31 C 850	40	A 400 B 400 C 150	27,5	29,5	-
<b>GAM 400PSE</b>	230V/1+T 50/60 Hz	3	3	0,29	A 470 B 555 C 695	A 660 B 565 0,31 C 850	40	A 400 B 400 C 150	27,5	29,5	-
<b>lavastoviglie / dishwasher / lave-vaisselle / lavajillas</b>											
<b>GAM 540E</b>	230V/1+T 50/60 Hz	3	3	0,52	A 585 B 680 C 800	A 680 B 780 0,53 C 1000	62	A 500 B 500 C 100	31	33	GN1/1
<b>GAM 540PSE</b>	230V/1+T 50/60 Hz	3	3	0,52	A 585 B 680 C 800	A 680 B 780 0,53 C 1000	62	A 500 B 500 C 100	31	33	GN1/1
<b>GAM 560E</b>	400V/3+N+T 50/60 Hz	3	4,5	0,52	A 585 B 680 C 800	A 680 B 780 0,53 C 1000	62	A 500 B 500 C 100	31	33	GN1/1
<b>GAM 560PSE</b>	400V/3+N+T 50/60 Hz	3	4,5	0,52	A 585 B 680 C 800	A 680 B 780 0,53 C 1000	62	A 500 B 500 C 100	31	33	GN1/1

\* ATTENZIONE: la profondità macchina è comprensiva di cm 2 di maniglia.

\* ATTENTION: depth of the machine includes 2 cm of handle

\* ATTENTION: la profondeur de l'appareil comprend les 2 cm de poignée

\* ADVERTENCIA: la profundidad de la máquina incluye cm 2 mango

glasswasher - dishwasher  
lave-verres - lave-vaisselle  
lavavasos - lavajillas



GAM 350/27E



GAM 400E



GAM 540E  
GAM 560E

### Le nostre lavastoviglie rispettano le normative HACCP

Costruita interamente in acciaio inox scotch brite aisi 304 18-10. Spessore 10/10. Girante di lavaggio e risciacquo interamente in acciaio inox. Tubi lavaggio e risciacquo regolabili per migliorare il lavaggio per le diverse tipologie di stoviglie piane e profonde. Carrozzeria monoscocca. Componenti elettrici posti frontalmente per una semplice e veloce assistenza. Comandi elettromeccanici IP55. Soffitto antigocciolamento, possibilità di inserire cesti tondi. Porta coibentata a doppia parete. Chiusura porta e micro di sicurezza magnetici.

**Dotazione GAM350 – GAM 400:** dosatore brillantante, dosatore detergente, 2 cesto bicchieri, 1 porta cucchiaini, 1 porta piattini, campione da 1 lt di detergente e campione da 1 lt di brillantante.

**Dotazione GAM540 – GAM 560:** dosatore brillantante, dosatore detergente, 1 cesto bicchieri, 1 cesto piatti, 2 porta posate, campione da 1 lt di detergente e campione da 1 lt di brillantante.

### Our dishwashers obey the HACCP rules.

Completely in stainless-steel aisi 304 18-10 scotch-brite construction. Thickness 10/10. Stainless steel wash and rinse rotor. Adjustable washing and rinsing pipes for a better washing with every type of crockery. Single walled construction. Electric components are installed on the front of the machines to speed up and facilitate the assistance. Electromechanical components IP55. No-dripping ceiling. Possibility to insert round baskets. Double walled door. Magnet-lock and magnet-safety micro-switch.

**Equipment GAM350 – GAM 400:** detergent dispenser, rinse-aid dispenser, 2 baskets glasses, 1 teaspoon insert, 1 saucer insert, sample of 1 lt of detergent and sample of 1 lt. of rinse-aid.

**Equipment GAM540 – GAM 560:** detergent dispenser, rinse-aid dispenser, 1 basket glasses, 1 basket dishes, 2 cutlery inserts, sample of 1 lt of detergent and sample of 1 lt. of rinse-aid.

### Nos lave-vaisselles respectent les normes HACCP.

Construite entièrement en acier inox scotch brite aisi 304 18-10. Épaisseur 10/10. Bras tournant et de rinçage entièrement en acier inox. Tuyaux nettoyage et rinçage réglables pour améliorer le nettoyage pour les différents types d'assiettes plates et profondes. Carrosserie monocoque. Composants électriques placés en front pour une assistance rapide et simple. Commandes électromécaniques IP55. Plafond anti-égoutture, possibilité d'insérer des panier ronds. Porte calorifugée à double paroi. Fermeture porte et micro de sécurité magnétiques.

**Dotation GAM350 – GAM 400:** doseur d'agent de rinçage, doseur de détergent, 2 paniers verres, 1 porte-cuillères à cafés, 1 porte-soucoupe, échantillon de 1 lt. de détergent et d'1 lt. d'agent de rinçage.

**Dotation GAM540 – GAM 560:** doseur d'agent de rinçage, doseur de détergent, 1 panier verres, 1 panier assiettes, 2 porte-couverts, échantillon de 1 lt. de détergent et d'1 lt. d'agent de rinçage.

### Nuestras lavavajillas satisfacen las normas HACCP.

Realizada completamente en acero inoxidable AISI 304 18-10 Scotch Brite. Espesor 10/10 mm. Rotación de lavado y enjuague completamente en acero inoxidable. Los tubos de lavado y enjuague son ajustables para mejorar el lavado de la vajilla para diferentes tipos de platos planos y profundos. Cuerpo monocasco. Componentes eléctricos asientos delanteros para un mantenimiento sencillo y rápido. Controles electromecánicos IP55. Techo anti-goteo, capacidad de insertar cestas redondas. Puerta de doble pared aislada. Cierre de la puerta y micro de seguridad magnéticos.

**Equipo GAM350 – GAM 400:** dosificador abrillantador, dosificador detergente, 2 cestas para vasos, 1 cesta para cucharaditas, 1 cesta para planos, una muestra de 1 lt de detergente y una muestra de 1 lt de abrillantador.

**Equipo GAM540 – GAM 560:** dosificador abrillantador, dosificador detergente, 1 cesta para vasos, 1 cesta para planos, 2 cestas para cubiertos, una muestra de 1 lt de detergente y una muestra de 1 lt de abrillantador.



# lavastoviglie - lavaoggetti



## GAM 840 • GAM 950 • GAM 960

GAM 840E/GAM 840PSE: TIMER 90 - 120 - 150 - 180 sec.  
 GAM 950E/GAM 950PSE: TIMER 120 - 240 - 360 - 540 sec.  
 GAM 960E/GAM 960PSE: TIMER 120 - 240 - 360 - 540 sec.

dishwasher - warewasher  
 lave-vaisselle - lave-objets  
 lavajillas - lavaobjetos



**MODELLO**  
 MODEL  
 MODELE  
 MODELO

**alimentazione**  
 power supply  
 alimentation  
 voltage

**potenza vasca**  
 tank power  
 puissance cuve  
 potencia recipiente

**potenza boiler**  
 boiler power  
 puissance chaudière  
 potencia boiler

**potenza pompa**  
 pump power  
 puissance pompe  
 potencia bomba

**dimensioni esterne**  
 external dimensions  
 dimensions extérieures  
 medidas externas

**dimensioni imballo**  
 dimensions packing  
 dimensions emballage  
 dimensiones del embalaje

**peso**  
 net weight  
 poids net  
 peso neto

**cesto**  
 basket  
 panier  
 cesta

**h. max pentola**  
 h. max. pot  
 h. max casserole  
 h. max de la olla

**h. max piatto**  
 dish max. height  
 h. max assiette  
 h. max del plato

**dimensioni teglie**  
 dimensions trays  
 dimensions plats  
 dimensiones placas

		kW	kW	kW	mm $\frac{C}{A/B}$	mm / m <sup>2</sup> $\frac{C}{A/B}$	kg	mm $\frac{C}{A/B}$	cm	cm	cm
<b>GAM 840E</b>	400V/3+N+T 50/60 Hz	6	6	0,89	A 595 B 725 C 845	A 670 B 800 0,48 C 900	80	A 600 B 500 C 100	34	37	60 x 40
<b>GAM 840PSE</b>	400V/3+N+T 50/60 Hz	6	6	0,89	A 595 B 725 C 845	A 670 B 800 0,48 C 900	80	A 600 B 500 C 100	34	37	60 x 40
<b>GAM 950E</b>	400V/3+N+T 50/60 Hz	9	6	2,2	A 695 B 800 C 1065	A 800 B 920 0,88 C 1200	90	A 600 B 670 C 100	42	42	60 x 40
<b>GAM 950PSE</b>	400V/3+N+T 50/60 Hz	9	6	2,2	A 695 B 790 C 1065	A 800 B 920 0,88 C 1200	90	A 600 B 670 C 100	42	42	60 x 40
<b>GAM 960E</b>	400V/3+N+T 50/60 Hz	9	6	2,2	A 695 B 800 C 1310	A 800 B 920 0,96 C 1300	95	A 600 B 670 C 100	56	56	60 x 40
<b>GAM 960PSE</b>	400V/3+N+T 50/60 Hz	9	6	2,2	A 695 B 800 C 1310	A 800 B 920 0,96 C 1300	95	A 600 B 670 C 100	56	56	60 x 40

\* ATTENZIONE: la profondità macchina è comprensiva di cm 2 di maniglia.

\* ATTENTION: depth of the machine includes 2 cm of handle

\* ATTENTION: la profondeur de l'appareil comprend les 2 cm de poignée

\* ADVERTENCIA: la profundidad de la máquina incluye cm 2 mango

dishwasher - warewasher  
lave-vaisselle - lave-objets  
lavajillas - lavaobjetos



GAM 840E



GAM 950E



GAM 960E

### Le nostre lavastoviglie rispettano le normative HACCP

Costruita interamente in acciaio inox scotch brite aisi 304 18-10. Spessore 10/10. Girante di lavaggio e risciacquo interamente in acciaio inox. Tubi lavaggio e risciacquo regolabili per migliorare il lavaggio per le diverse tipologie di stoviglie piane e profonde. Carrozzeria monoscocca. Componenti elettrici posti frontalmente per una semplice e veloce assistenza. Comandi elettromeccanici IP55. Soffitto antigocciolamento, porta coibentata a doppia parete. Chiusura porta e micro di sicurezza magnetici.

**Dotazione GAM840:** dosatore brillantante, dosatore detergente, 1 cesto bicchieri, 1 cesto piatti, 1 cesto p/teglie, 1 porta posate, campione da 1 lt di detergente e campione da 1 lt di brillantante.

**Dotazione GAM950 – GAM 960:** dosatore brillantante, dosatore detergente, 1 cesto inox, 1 inserto p/teglie, 1 cesto inox porta posate, 1 porta posate, campione da 1 lt di detergente e campione da 1 lt di brillantante.

### Our dishwashers obey the HACCP rules.

Completely in stainless-steel aisi 304 18-10 scotch-brite construction. Thickness 10/10. Stainless steel wash and rinse rotor. Adjustable washing and rinsing pipes for a better washing with every type of crockery. Single walled construction. Electric components are installed on the front of the machines to speed up and facilitate the assistance. Electromechanical components IP55. No-dripping ceiling. Possibility to insert round baskets. Double walled door. Magnet-lock and magnet-safety microswitch

**Equipment GAM840:** detergent dispenser, rinse-aid dispenser, 1 basket glasses, 1 basket dishes, 1 basket baking tins, 1 cutlery insert, sample of 1 lt of detergent and sample of 1 lt. of rinse-aid.

**Equipment GAM950 – GAM 960:** detergent dispenser, rinse-aid dispenser, 1 stainless steel basket, 1 baking tins insert, 1 stainless steel cutlery basket, 1 cutlery insert, sample of 1 lt of detergent and sample of 1 lt. of rinse-aid.

### Nos lave-vaisselles respectent les normes HACCP.

Construite entièrement en acier inox scotch brite aisi 304 18-10. Épaisseur 10/10. Bras tournant et de rinçage entièrement en acier inox. Tuyaux nettoyage et rinçage réglables pour améliorer le nettoyage pour les différents types d'assiettes plates et profondes. Carrosserie monocoque. Composants électriques placés en front pour une assistance rapide et simple. Commandes électromécaniques IP55. Plafond anti-égoutture, possibilité d'insérer des panier ronds. Porte calorifugée à double paroi. Fermeture porte et micro de sécurité magnétiques.

**Dotation GAM840:** doseur d'agent de rinçage, doseur de détergent, 1 panier verres, 1 panier assiettes, 1 panier porte-plats, 1 porte-couverts, échantillon de 1 lt. de détergent et d'1 lt. d'agent de rinçage.

**Dotation GAM950 – GAM 960:** doseur d'agent de rinçage, doseur de détergent, 1 panier inox, 1 insert porte-plats, 1 panier inox porte-couverts, 1 porte-couverts, échantillon de 1 lt. de détergent et d'1 lt. d'agent de rinçage.

### Nuestras lavavajillas satisfacen las normas HACCP.

Realizada completamente en acero inoxidable AISI 304 18-10 Scotch Brite. Espesor 10/10 mm. Rotación de lavado y enjuague completamente en acero inoxidable. Los tubos de lavado y enjuague son ajustables para mejorar el lavado de la vajilla para diferentes tipos de platos planos y profundos. Cuerpo monoscocca. Componentes eléctricos asentados delanteros para un mantenimiento sencillo y rápido. Controles electromecánicos IP55. Techo anti-goteo, capacidad de insertar cestas redondas. Puerta de doble pared aislada. Cierre de la puerta y micro de seguridad magnéticos.

**Equipo GAM840:** dosificador abrillantador, dosificador detergente, 1 cesta para vasos, 1 cesta para platos, 1 cesta para placas, 1 cesta para cubiertos, una muestra de 1 lt de detergente y una muestra de 1 lt de abrillantador.

**Equipo GAM950 – GAM 960:** dosificador abrillantador, dosificador detergente, 1 cesta en acero inox, 1 cesta para platos, 1 cesta en acero inox para cubiertos, 1 cesta para cubiertos, una muestra de 1 lt de detergente y una muestra de 1 lt de abrillantador.

### I modelli GAM950E e GAM960E sono dotati di doppia parete per un migliore isolamento ed una ottima efficienza termica.

Models GAM950E and GAM960E have a double wall for a better insulation and an excellent thermal efficiency.

Les modèles GAM950E et GAM960E ont une double paroi pour une meilleure isolation et un excellent rendement thermique.

Modelos GAM950E y GAM960E están equipadas con doble pared para un mejor aislamiento y una excelente eficiencia térmica.



# lavastoviglie a capotta



## GAM 1100 • GAM 1200 • GAM 1600

TIMER: 90 - 120 - 150 - 180 sec.

hood dishwashers  
lave-vaisselle a hotte  
lavajillas de capota



**MODELLO**  
MODEL  
MODÈLE  
MODELO

**alimentazione**  
power supply  
alimentation  
voltaje

**potenza vasca**  
tank power  
puissance cuve  
potencia recipiente

**potenza boiler**  
boiler power  
puissance chaudière  
potencia boiler

**potenza pompa**  
pump power  
puissance pompe  
potencia bomba

**dimensioni esterne**  
external dimensions  
dimensiones exteriores  
medidas externas

**dimensioni imballo**  
dimensions packing  
dimensiones emballage  
dimensiones del embalaje

**peso**  
net weight  
poids net  
peso neto

**cesto**  
basket  
panier  
cesta

**h. max piatto**  
dish max. height  
h. max assiette  
h. max del plato

**h. max pentola**  
h. max. pot.  
h. max casserole  
h. max. de la olla

**h. max bicchiere**  
glass max. height  
h. max verre  
h. max del vaso

**dimensioni teglie**  
dimensions trays  
dimensiones platos  
dimensiones placas

		kW	kW	kW	mm $\frac{C}{A/B}$	mm/m <sup>2</sup> $\frac{C}{A/B}$	kg	mm $\frac{C}{A/B}$	cm	cm	cm	cm
<b>GAM 1100TRE</b>	400V/3+N+T 50/60 Hz	4,5	6	1,12	A 620 B 760 C 1900	A 700 B 950 1,00 C 1500	95	A 500 B 500 C 100	45,5	-	43	GN/1
<b>GAM 1100PSE</b>	400V/3+N+T 50/60 Hz	4,5	6	1,12	A 620 B 760 C 1900	A 700 B 950 1,00 C 1500	95	A 500 B 500 C 100	45,5	-	42,5	GN/1
<b>GAM 1200TRE</b>	400V/3+N+T 50/60 Hz	4,5	6	1,64	A 620 B 760 C 1900	A 700 B 950 1,00 C 1500	100	A 500 B 500 C 100	42,5	-	42,5	GN/1
<b>GAM 1200PSE</b>	400V/3+N+T 50/60 Hz	4,5	6	1,64	A 620 B 760 C 1900	A 700 B 950 1,00 C 1500	100	A 500 B 500 C 100	42,5	-	40	GN/1
<b>GAM 1600TRE</b>	400V/3+N+T 50/60 Hz	7,5	9	2	A 800 B 890 C 1900	A 880 B 1080 1,43 C 1500	130	A 600 B 670 C 100	40	41,5	41,5	60 x 40
<b>GAM 1600PSE</b>	400V/3+N+T 50/60 Hz	7,5	9	2	A 800 B 890 C 1900	A 880 B 1080 1,43 C 1500	130	A 600 B 670 C 100	40	41,5	41,5	60 x 40

hood dishwashers  
lave-vaisselle a hotte  
lavajillas de capota



GAM 1100TRE  
GAM 1200TRE



GAM 1600TRE

### Le nostre lavastoviglie rispettano le normative HACCP

Costruita interamente in acciaio inox scotch brite aisi 304 18-10. Spessore 10/10. Girante di lavaggio e risciacquo interamente in acciaio inox. Tubi lavaggio e risciacquo regolabili per migliorare il lavaggio per le diverse tipologie di stoviglie piane e profonde. Carrozzeria monoscocca. Componenti elettrici posti frontalmente per una semplice e veloce assistenza. Comandi elettromeccanici IP55. Soffitto antigocciolamento, porta coibentata a doppia parete. Chiusura porta e micro di sicurezza magnetici.

**Dotazione GAM1100 – GAM1200:** dosatore brillantante, dosatore detergente, 1 cesto bicchieri, 2 cesto piatti, 1 porta posate, campione da 1 lt di detergente e campione da 1 lt di brillantante.

**Dotazione GAM1600:** dosatore brillantante, dosatore detergente, 1 cesto inox, 1 inserto p/teglie, 2 inserti porta piatti, 1 porta posate, campione da 1 lt di detergente e campione da 1 lt di brillantante.

### Our dishwashers obey the HACCP rules.

Completely in stainless-steel aisi 304 18-10 scotch-brite construction. Thickness 10/10. Stainless steel wash and rinse rotor. Adjustable washing and rinsing pipes for a better washing with every type of crockery. Single walled construction. Electric components are installed on the front of the machines to speed up and facilitate the assistance. Electromechanical components IP55. No-dripping ceiling. Possibility to insert round baskets. Double walled door. Magnet-lock and magnet-safety microswitch

**Equipment GAM1100 – GAM1200:** detergent dispenser, rinse-aid dispenser, 1 basket glasses, 2 baskets dishes, 1 cutlery insert, sample of 1 lt of detergent and sample of 1 lt. of rinse-aid.

**Equipment GAM1600:** detergent dispenser, rinse-aid dispenser, 1 stainless steel basket, 1 baking tins holder, 2 dishes insert, 1 cutlery insert, sample of 1 lt of detergent and sample of 1 lt. of rinse-aid.

### Nos lave-vaisselles respectent les normes HACCP.

Construite entièrement en acier inox scotch brite aisi 304 18-10. Épaisseur 10/10. Bras tournant et de rinçage entièrement en acier inox. Tuyaux nettoyage et rinçage réglables pour améliorer le nettoyage pour les différents types d'assiettes plates et profondes. Carrosserie monocoque. Composants électriques placés en front pour une assistance rapide et simple. Commandes électromécaniques IP55. Plafond anti-égoutture, possibilité d'insérer des panier ronds. Porte calorifugée à double paroi. Fermeture porte et micro de sécurité magnétiques.

**Dotation GAM1100 – GAM1200:** doseur d'agent de rinçage, doseur de détergent, 1 panier verres, 2 paniers assiettes, 1 porte -couverts, échantillon de 1 lt. de détergent et d'1 lt. d'agent de rinçage.

**Dotation GAM1600:** d'agent de rinçage, doseur de détergent, 1 panier inox, 1 insert porte-plats, 2 insert porte-assiettes, 1 porte-couverts, échantillon de 1 lt. de détergent et d'1 lt. d'agent de rinçage.

### Nuestras lavajillas satisfacen las normas HACCP.

Realizada completamente en acero inoxidable AISI 304 18-10 Scotch Brite. Espesór 10/10 mm. Rotación de lavado y enjuague completamente en acero inoxidable. Los tubos de lavado y enjuague son ajustables para mejorar el lavado de la vajilla para diferentes tipos de platos planos y profundos. Cuerpo monoscoco. Componentes eléctricos asientos delanteros para un mantenimiento sencillo y rápido. Controles electromecánicos IP55. Techo anti-goteo, capacidad de insertar cestas redondas. Puerta de doble pared aislada. Cierre de la puerta y micro de seguridad magnéticos.

**Equipo GAM1100 - GAM1200:** dosificador abrillantador, dosificador detergente, 1 cesta para vasos, 2 cestas para platos, 1 cesta para cubiertos, una muestra de 1 lt de detergente y una muestra de 1 lt de abrillantador.

**Equipo GAM1600:** dosificador abrillantador, dosificador detergente, 1 cesta en acero inox, 1cesta para placas, 2 cestas para platos, 1 cesta para cubiertos, una muestra de 1 lt de detergente y una muestra de 1 lt de abrillantador.





tools for glasswasher - dishwasher  
 accessoires pour lave-verres - lave-vaisselle  
 accesorios para lavavasos - lavajillas



### GAM1100E GAM1200E GAM1200TRE GAM1500TRE GAM60E GAM62E GAM70E



		cm
<b>MT8</b>	<b>Tamponamento angolare</b> Angolar protection Protecteur d'angle Protección angular	64 x 8 x 15 h
<b>MT16</b>		64 x 16 x 15 h
<b>ML55</b>	<b>Mensola di uscita (cesto 50x50 cm)</b> Outlet shelf (basket 50x50 cm) Étagère de sortie(panier 50x50 cm) Estante de salida (cesta 50x50 cm)	55 x 61 x 22 h
<b>ML65</b>		65 x 61 x 22 h
<b>PL65</b>	<b>Tavolo di uscita, ripiano inferiore</b> Outlet table, bottom shelf Table de sortie, étagère inférieure Mesa de salida, estante inferior	65 x 61 x 85 h
<b>PL75</b>		75 x 61 x 85 h
<b>PL120</b>		120 x 61 x 85 h
<b>PLV120</b>	<b>Tavolo di ingresso con vasca</b> Inlet table with basin Table d'entrée avec bassin Mesa de entrada con cuenca	120 x 76 x 85 h
<b>PLVF120</b>	<b>Tavolo di ingresso con vasca e foro</b> Inlet table with basin and hole Table d'entrée avec bassin et orifice Mesa de entrada con cuenca y hoyo	120 x 76 x 85 h
<b>PLVF150</b>		150 x 76 x 85 h

### Tavoli di uscita frontali Frontal outlet tables Tables de sortie de devant Mesas de salida frontal

#### GAM1500TR GAM70TR



		cm
<b>7PL80</b>	<b>Tavolo di uscita, ripiano inferiore</b> Outlet table, bottom shelf Tables de sortie, étagère inférieure Mesas de salida, estante inferior	80 x 70 X 85 h
<b>7PL120</b>	<b>Tavolo di uscita, ripiano inferiore</b> Outlet table, bottom shelf Tables de sortie, étagère inférieure Mesas de salida, estante inferior	120 x 70 X 85 h

tools for glasswasher - dishwasher  
 accessoires pour lave-verres - lave-vaisselle  
 accesorios para lavavasos - lavajillas

### Tavoli ingresso - uscita destro e sinistro

Inlet - outlet tables, right and left

Tables d'entrée - sortie gauche et droite

Mesas de entrada - salida izquierda y derecha

GAM1600E GAM80E

		cm
<b>7MT10</b>	<b>Tamponamento angolare</b> Angular protection Protecteur d'angle Protección angular	78 x 10 x 15 h
<b>7PL80</b>	<b>Tavolo di uscita, ripiano inferiore</b> Outlet table, bottom shelf Tables de sortie, étagère inférieure Mesas de salida, estante inferior	80 x 70 x 85 h
<b>7PL120</b>	<b>Tavolo di uscita, ripiano inferiore</b> Outlet table, bottom shelf Tables de sortie, étagère inférieure Mesas de salida, estante inferior	120 x 70 x 85 h
<b>9PLV120</b>	<b>Tavolo di ingresso con vasca</b> Inlet table with basin Table d'entrée avec bassin Mesa de entrada con cuenca	120 x 89 x 85 h
<b>9PLVF150</b>	<b>Tavolo di ingresso con vasca e foro</b> Inlet table with basin and hole Table d'entrée avec bassin et trou Mesa de entrada con cuenca y agujero	150 x 89 x 85 h



### Tavoli di uscita frontali

Frontal outlet tables

Tables de sortie face

Mesas de salida delanteras

GAM1600E GAM80E

		cm
<b>8PL80</b>	<b>Tavolo di uscita, ripiano inferiore</b> Outlet table, bottom shelf Tables de sortie, étagère inférieure Mesas de salida, estante inferior	80 x 77 x 85 h
<b>8PL120</b>	<b>Tavolo di uscita, ripiano inferiore</b> Outlet table, bottom shelf Tables de sortie, étagère inférieure Mesas de salida, estante inferior	120 x 77 x 85 h



### Doccioni

Shower

Douches

Duchas

		cm
<b>DOC100</b>	<b>Doccione</b> Shower Douche Ducha	-
<b>DOC200</b>	<b>Doccione + rubinetto</b> Shower + faucet Douche + robinet Ducha + grifo	-



tools for glasswasher - dishwasher  
 accessoires pour lave-verres - lave-vaisselle  
 accesorios para lavavasos - lavajillas



		cm
1155	<b>Cesto porta-cucchiaini</b> Teaspoons basket Panier porte cuillères à café Cesta porta cucharaditas	11 x 11 x 13
1153	<b>Porta piattini 12 posti</b> Saucer holder 12 pieces Porte-soucoupes 12 places Porta platos 12 plazas	29,5 x 9 x 8
1154	<b>Portaposate 8 posti</b> 8 division cutlery insert Porte-couverts 8 places Porta cubertería 8 plazas	49 x 23 x 14
207035	<b>Cesto tondo in plastica</b> Plastic round basket Panier rond en plastique Cesta redonda de plástico	Ø 35 x 16
207054	<b>Cesto quadrato in plastica</b> Plastic square basket Panier carré en plastique Cesta cuadrada de plástico	35 x 35 x 15
208035	<b>Cesto tondo in plastica</b> Plastic round basket Panier rond en plastique Cesta redonda de plástico	Ø 39 x 16
208052	<b>Cesto inclinato per calici di vino</b> Inclined basket for wine glasses Panier incliné pour verres à vin Cesta inclinada para copas de vino	40 x 40 x 18
208054	<b>Cesto quadrato in plastica</b> Plastic square basket Panier carré en plastique Cesta cuadrada de plástico	40 x 40 x 15

tools for glasswasher - dishwasher  
 accessoires pour lave-verres - lave-vaisselle  
 accesorios para lavavasos - lavajillas

		cm
208055	<b>Cestello 9 piatti in plastica</b> Plastic basket for 9 dishes Panier 9 assiettes en plastique Cesta 9 platos de plástico	40 x 40 x 12
210052	<b>Cestello inclinato per calici di vino</b> Inclined basket for wine glasses Panier incliné pour verres à vin Cesta inclinada para copas de vino	45 x 45 x 18
210054	<b>Cesto quadrato in plastica</b> Plastic square basket Panier carré en plastique Cesta cuadrada de plástico	45 x 45 x 15
210055	<b>Cesto per 14 piatti</b> Basket for 14 dishes Panier 14 assiettes Cesto para 14 platos	45 x 45 x 15
640200	<b>Cesto porta-teglie 4 posti</b> Basket for trays with 4 compartments Panier porte-plaques 4 places Cesta porta-bandejas 4 plazas	50 x 50 x 20
640205	<b>Cesto in rete per bicchieri</b> Wire basket for glasses Panier à maille pour verres Cesta de malla para vasos <b>GAM840E GAM84E</b> <b>GAM1500E GAM70E</b>	50 x 60 x 10
640222	<b>Cesto in rete per 16 piatti Ø 30</b> Wire basket for 16 dishes Ø 30 Panier à maille pour 16 assiettes Ø 30 Cesta de malla para 16 platos Ø 30 <b>GAM840E GAM84E</b> <b>GAM1500E GAM70E</b>	50 x 60 x 10
800052	<b>Cesto inclinato per calici di vino</b> Inclined basket for wine glasses Panier incliné pour verres à vin Cesta inclinada para copas de vino	50 x 50 x 18
800200	<b>Cesto vassoi 4 posti</b> Basket for trays Panier pour plaques 4 places Cesta de bandejas 4 plazas	50 x 50 x 10



tools for glasswasher - dishwasher  
 accessoires pour lave-verres - lave-vaisselle  
 accesorios para lavavasos - lavajillas



**800201**

**Cesto quadrato in plastica maglia stretta**  
 Tight mesh plastic square basket  
 Panier carré en plastique à maille étroite  
 Cesta cuadrada de plástico de malla muy estrecha

**50 x 50 x 10**

cm



**800202**

**Cesto quadrato in plastica maglia larga**  
 Wide mesh plastic square basket  
 Panier carré en plastique à grande maille  
 Cesta cuadrada de plástico de malla amplia


**50 x 50 x 10**



**800211**

**Cesto in plastica 18 piatti**  
 Plastic basket for 18 dishes  
 Panier en plastique 18 assiettes  
 Cesto de plástico para 18 platos

**50 x 50 x 10**



**950201**

**Cestello inox**  
 Inox basket  
 Panier en acier inoxydable  
 Cesto de acero inoxidable  
**GAM1600E GAM950E GAM960E GAM980E**  
**GAM80E GAM95E**  
**GAM96E GAM98E**

**60 x 67 x 10**



**1159**

**Cesto porta teglie 5 posti**  
 Basket for trays with 5 compartments  
 Panier pour plaques 5 places  
 Cesta de bandejas 5 plazas  
**GAM1600E GAM950E GAM960E GAM980E**  
**GAM80E GAM95E**  
**GAM96E GAM98E**

**60 x 67 x 25**



**1160**

**I: inserto portapiatti 13 posti per cesto inox**  
 Insert 13 plates for inox basket  
 Insert porte-assiettes 13 places pour panier en acier inoxydable  
 Inserte porta-platos 13 plazas para cesta de acero inoxidable  
**GAM1600E GAM950E GAM960E GAM980E**  
**GAM80E GAM95E**  
**GAM96E GAM98E**

**65,5 x 24 x 13**



**1180**

**Inserto portaposate inox per cesto inox**  
 Stainless steel basket for cutlery  
 Insert porte-couverts pour panier en acier inoxydable  
 Inserte porta-cubertería para cesta de acero inoxidable  
**GAM1600E GAM950E GAM960E GAM980E**  
**GAM80E GAM95E**  
**GAM96E GAM98E**

**64 x 57 x 6**